Manual för registrering

Målet med Bättre Beroendevård är att verksamheter som behandlar patienter med skadligt bruk och beroende genom dokumentering och resultatmätning ska stödja utvecklingen av en bättre beroendevård på sikt.

Innehåll

Inklusionskriterium	2
Registreringsflöde	2
Teknisk manual för att registrera i Bättre Beroendevård genom INCA-plattformen	3
Förutsättningar	3
Logga in	3
Registrera	5
Avbryta en registrering	8
Pausa en registrering	8
Rapportera fel vid registrering (ny funktion!)	9
Ta dig tillbaka till översiktsmeny	.11
Lista över enhetens registreringar	. 11
Patientinformation och säkerhet	. 12
Kontaktuppgifter	. 12
Bilaga 1. Läkemedelslista – varumärkesnamn	. 13

Inklusionskriterium

I Bättre Beroendevård registreras:

• Patienter med beroendediagnos (ICD-10 kod, F10-F19) som behandlas inom specialiserad beroendevård.

Registreringsflöde

I Bättre Beroendevård finns två olika typer av formulär, öppenvård– och slutenvårdsformulär. I öppenvårdsformuläret finns det 4 olika typer av registreringar; nyregistrering, 3-månadersuppföljning, årsuppföljning samt avslutsregistrering. I slutenvården görs bara en registrering per vårdtillfälle. Registreringarna i öppenvård och slutenvård är oberoende av varandra vilket betyder att patienter kan registreras i både öppenvård och slutenvård under samma period.

Öppenvårdsregistreringar

Nyregistrering

Nyregistrering görs på alla patienter som påbörjat behandling för beroende på enheten. Om patienten är en återkommande patient som tidigare avslutats från enheten, så görs en ny nyregistrering. Flera nyregistreringar kan därmed göras för samma patient.

3-månadersuppföljning

Vid cirka tre månader görs en uppföljningsregistrering.

Årsuppföljning

Runt ett år efter nyregistrering görs en årsuppföljning. Datumet behöver inte vara exakt utan det viktigaste är att en uppföljning görs för alla patienter som är kvar i behandling. Årsuppföljningar görs årligen så länge patienten är i vård.

Avslutsregistrering

Avslutsregistrering ska göras när patienten skrivs ut från mottagningen. Om patienten sedan skrivs in igen påbörjas ett nytt ärende i Bättre Beroendevård med en ny nyregistrering.

Slutenvårdsregistrering

I slutenvården görs bara en registrering per vårdtillfälle. Om samma patient skrivs in igen görs en ny registrering även för det vårdtillfället. Slutenvårdsformuläret innehåller alla aktuella frågor, även frågor kring avslutandet av behandlingen. Denna registrering fylls med fördel i efter hand under patientens tid på avdelningen eller vid utskrivning.

Teknisk manual för att registrera i Bättre Beroendevård genom INCA-plattformen

Förutsättningar

För att logga in behöver du:

- 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID)
- 2. En dator med kortläsare
- 3. Vara upplagd som användare i registret

Logga in

- 1. Sätt in SITHS-kortet i kortläsaren
- 2. Starta webbläsaren (exempelvis Internet Explorer eller Chrome)
- 3. Gå in på sbr.registercentrum.se
- 4. Klicka på "Till registrering"



Välj cert	ifikat för autentisering autentiseringsuppgifter för webbplatsen psykiatri.incanet.se:443:	×
	Joanna Kåredal SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1 2020-10-13	
Certifikati	information OK Avbryt	J

- 6. Du hamnar sedan i nedanstående meny:
 - Under Organisation väljer du "Bättre Beroendevård"
 - Under Roll väljer du "Inrapportör (Kvalitetsregister)".
 - Under <u>Placering</u> väljer du **din egen enhet/mottagning/avdelning**. Om du bara har behörighet till en så kommer den enheten stå som enda alternativ. I rullistan som kommer upp står det först län, sen vårdgivare och sist din enhet.
 - Under <u>Register</u> väljer du "Bättre Beroendevård".

Nationell IT-plattform för register	Aktuell driftinformation hittar ni här
joanna.karedal@sll.se Joanna Kåredal	
Organisation	
Bättre Beroendevård	~
Roll	
Inrapportör (Kvalitetsregister)	~
Placering	
Välj placering	~
Register	
Välj register	~
Spara inställningar	
Logga in	

- 7. Klicka sedan på "Logga in"
- 8. Du är nu inloggad i systemet

Registrera

1. Klicka på "Inrapportering".

Du är Inloggad som joanna.karedal@sil.se i rollen Inrapportör (Kvalitetsregister) vid Demo (Demo) - Verksamhet 1 (Demo1) - Enhet 1 (Demo1), Bättre Beroendevård (version 167.7, 167, 20	020-10-21).	
NCA A Interportering - Sammanställning -	Mi <u>n</u> a sidor -	Logga ut

2. Klicka på "Sök/registrera"

Du är inlogga	som joanna.karedal@sil.se i rollen Inrapportör (Kvalitetsregister) vid Demo (Demo) - Verksamhet 1 (Demo1) - Enhet 1 (Demo1), Bättre Beroendevård (version 167.7, 167, 2	.020-10-21).	
	Ingapportering - Sammanställning -	Mi <u>n</u> a sidor <i></i> -	Logga ut
•	Inkora Sgk/registrera Registeringång		

- 3. Skriv in personnumret på den patient som du önskar registrera på och klicka sedan på "Sök".
- 4. När du fått upp patienten så klickar du på "Nytt ärende"

INCA	▲ Inrapportering -	<u>S</u> ammanställnin	g •
Dölj	Nytt ärende Visa rapport	Inställningar	
Patient		Ny pat	ient
0 •	191212121212	Q	Sök
C Pers	on Fiktiv		

- 5. Du hamnar då i nedanstående meny.
 - Under Välj register väljer du "Bättre Beroendevård"
 - Under Välj formulär väljer du "Öppen- och slutenvårdsformulär"

Skapa ärende 🗴 🖸	
Skapa ärende	
Välj register	
Bättre Beroendevård	~
Välj formulär	
Öppen- och slutenvårdsformulär	~
Skapa ärende	

- 6. Klicka sedan på "Skapa ärende"
- 7. Välj formulärstyp; öppenvårds- eller slutenvårdsformulär och fyll sedan i det valda formuläret. Formulärstyp (öppenvård och slutenvård) kommer vara förvalt beroende på var du arbetar, men kontrollera alltid för säkerhetsskull. I öppenvårdsformuläret; kom ihåg att välja vilken typ av registrering du vill göra (nyregistrering, 3månadersuppföljning, årsuppföljning eller avslutsregistrering).

Bättre Beroendevård



8. När du fyllt i frågorna klickar du på "Välj åtgärd" längst upp i formuläret (se nedan).

Bättre Beroendevård: Öppen- och slutenvårdsformulär (Nytt ärende) Visa ärendeuppgifter

Kommentar		
Åtgärd	Välj åtgärd	~
	🖺 Utför	

9. Välj alternativet "**Spara**" i rullistan (det går även att välja "Pausa" eller "Avbryt", se nedanstående punkter) och klicka sedan på "**Utför**".

Bättre Beroendevård: Öppen- och slutenvårdsformulär (Nytt ärende) Visa ärendeuppgifter

Kommentar	
Åtgär	Spara 🗸
	🖺 Utför

Observera! Om du har missat eller hoppat över någon fråga får du meddelandet "Formuläret innehåller X fel." Om du då trycker "Ok" och scrollar ned i formuläret ser du att vissa frågor antingen är gul- eller rödmarkerade. Är frågan rödmarkerad betyder det att den är obligatorisk och formuläret går därmed inte att spara. Om frågan är gulmarkerad är visar det att frågan inte är korrekt ifylld, eller inte ifylld alls, men det går ändå att spara.

Avbryta en registrering

Du har möjlighet att avbryta en påbörjad registrering. Det kan vara nödvändigt om du till exempel har valt fel formulär. I stället för "Spara" (som vi tidigare gick igenom) vid "Välj åtgärd" så väljer du "**Avbryt**" i rullistan. Klicka sedan på "**Utför**"

Kommentar		
Átgärd	Avbryt	~
	🖺 Utför	

Bättre Beroendevård: Öppen- och slutenvårdsformulär (Nytt ärende) Visa ärendeuppgifter

Pausa en registrering

Du har möjlighet att pausa en registrering. Det kan vara nödvändigt om du till exempel inte har alla uppgifter till hands för att kunna fylla i samtliga frågor i formuläret. Vid "Välj åtgärd" så väljer du "**Pausa**" i rullistan. Avsluta sedan med att klicka på "**Utför**".

Bättre Beroendevård: Öppen- och slutenvårdsformulär (Nytt ärende) Visa ärendeuppgifter

Kommentar		
Átgärd	Pausa	
	🖺 Utför	

För att återuppta en pausad registrering knappar du in patientens personnummer som vanligt och då ligger den pausade registreringen under "Ärenden för åtgärd" till vänster på sidan. Klicka på den pausade registreringen för att återuppta din registrering (se bild nedan).



Dina pausade ärenden finns även i "Inkorgen". För att gå till "Inkorgen" så klickar du på "**Inrapportering**" och sedan "**Inkorg**". Klicka på den pausade registrering du önskar att återuppta.

Rapportera fel vid registrering (ny funktion!)

Om det uppstår några fel i samband med registrering kan du rapportera dessa genom att använda knappen "**Rapportera fel**". Det kan till exempel handla om att webbformuläret inte går att spara, att något fält inte går att fylla i eller att något annat inte fungerar som det ska.



- Välj vilket formulär som avses.
 - 1. Klicka på knappen "**Rapportera fel**".
 - 2. Ett nytt webbläsarfönster och ett felrapporteringsformulär öppnas.
 - 3. Beskriv felet och fyll i fälten så fullständigt som möjligt. Observera att de flesta fält redan är automatiskt ifyllda och de som är obligatoriska är markerade med en röd asterisk*.
 - 4. Efter att du klickat på "**Skicka**" får du ett mail med ett ärendenummer, så att du kan följa ärendet tills det blivit löst.

Vad kan vi hjälpa dig med?	
Felanmälan Felanmälan för kvalitetsregister på INCA eller INCA Patientöversikt (IPÖ).	*
De flesta fälten är inte obligatoriska, men felsökning kan underlättas om de är så kor ifyllda som möjligt. Fält som är obligatoriska är markerade med en röd asterix *.	nplett
Skapa begaran pa uppdrag av *	0 4
Jon railberg (untailberg@rccvast.se)	0.
Rubrik för felanmälan: •	
Beskriv felet så noggrant som möjligt. Går felet att återskapa? Om möjligt beskriv stegvis:	
	11
Bifoga gārna skārmdumpar:	
Dra och släpp filer, klistra in skärmdumpar eller bläddra	
Bläddra	
Akut Viss påverkan på det dagliga arbetet Inte akut Ingen	
Namn, e-post, telefonnummer:	
Jon Fahlberg, jon.fahlberg@rccvast.se	B)
Inlannad användare roll och inlannad nå sjukhus/klinik/enhet:	
jon.fahlberg@registercentrum.se Inrapportör (Kvalitetsregister) Region Demo (Demo) - Verksamhet 1 (Demo1) - Enhet 1 (Demo1)	
	11
Användarnamn i INCA, roll (ex "Inrapportör" eller "Monitor" och inloggad på sjukhus/klinik/enhet. Register/IIPÖ:	
Bättre Beroendevård	
Formulär/filk:	
oppen- ocn slutenvarostormular Formulärsnamn i kvalitetsregister eller namn på flik i IPÖ.	
Ourseling light for the subset long lighter with the	
overviewiank (galler enbart kvalitetsregister):	
https://rcc.ipcanet.se/Overview/101959/	

Ta dig tillbaka till översiktsmeny



Klicka på den stora blå INCA-loggan (se ovan) för att komma till översiktsmenyn.

Lista över enhetens registreringar



Klicka på "**Registeringång**" och välj sedan registreringsmall "**Bättre Beroendevård**" för att se en förteckning över alla patienter som har registrerats på din enhet.

Registeringång

Välj mall som ska användas som underlag för registeringång.



Där kan du enkelt sortera på personnummer, namn och behandlingsstart och få en bra överblick, exempelvis för när det är dags att göra uppföljningar.

Patientinformation och säkerhet

Kvalitetsregister regleras i patientdatalagens 7:e kapitel.

2 §

Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om den enskilde motsätter sig det. Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

Skriftlig patientinformation finns på Bättre Beroendevårds hemsida, <u>sbr.registercentrum.se</u>, i form av 8 frågor som bevaras så kort och tydligt som möjligt. Alla patienter bör ha tillgång till denna information. Som komplement är det bra att på mottagningen hänga upp affischer om att man registrerar i kvalitetsregister och att även informera patienten muntligen för att vara säker på att de tillgodogjort sig informationen.

Patientsäkerhetsansvarig i din verksamhet bör vara informerad om att din mottagning/avdelning registrerar i Bättre Beroendevård.

Om en patient som är registrerad inte längre önskar vara med i registret så kontaktar antingen patienten själv eller dennes behandlare Bättre Beroendevård som sedan raderar all information om patienten ur registret (se blankett gällande utträde ur registret på hemsidan).

Kontaktuppgifter

Kontakta registrets koordinator om du vill bli upplagd som ny användare eller om du har frågor som rör registrering i Bättre Beroendevård.

Koordinator

Joanna Kåredal Telefon: 08-123 455 46 E-post: <u>battre.beroendevard.slso@sll.se</u>

Bilaga 1. Läkemedelslista – varumärkesnamn

(Uppdaterad december 2020, se FASS.se för senaste information)

Generiskt namn	ATC-kod	Varumärkesnamn, vanliga exempel		
Läkemedel vid opiodberoende				
Buprenorfin	N07BC01	Buprenorfin Actavis, Buprenorphine Actavis, Buprenorphine G.L Pharma, Buprenorphine Orifarm, Buprenorphine Sandoz, Buvidal, Espranor, Buprenorphine 2care4		
Buprenorfin, kombinationer	N07BC51	Bunalict, Buprenorphine/ Naloxone G.L Pharma, Buprenorphine/ Naloxone Mylan, Suboxone, Zubsolv		
Metadon	N07BC02	Metadon 2care4, Metadon Abcur, Metadon DnE, Metadon Meda, Metadon Nordic Drugs, Metadon Pharmadone		
Levometadon	N07BC05	Levopidon		
Naloxon	V03AB15	Naloxon Hameln, Nexodal, Nyxoid, Respinal		
Naltrexon	N07BB04	Naltrexon Vitaflo, Naltrexon Accord, Naltrexone POA Pharma		
Läkemedel mot återfall (alkohol)				
Akamprosat	N07BB03	Campral, Aotal		
Disulfiram	N07BB01	Antabus		
Nalmefen	N07BB05	Selincro		
Naltrexon	N07BB04	Naltrexon Vitaflo, Naltrexon Accord, Naltrexone POA Pharma		
Läkemedel vid ADHD				
Atomoxetin	N06BA09	Atomoxetin Actavis, Atomoxetin Glenmark, Atomoxetin Medical Valley, Atomoxetin Mylan, Atomoxetin Orion, Atomoxetin Ebb, Atomoxetine Accord, Atomoxetine STADA, Audalis, Strattera		
Bupropion	N06AX12	Bupropion Bluefish, Bupropion Orion, Bupropion Sandoz, Bupropion Teva, Bupropion Ebb, Voxra, Zyban, Wellbutrin		
Dexamfetamin	N06BA02	Attentin		
Lisdexamfetamin	N06BA12	Elvanse, Elvanse Vuxen		

Metylfenidat	N06BA04	Concerta, Equasym Depot, Medanef, Medikinet, Methylphenidate Alternova, Methylphenidate Mylan, Methylphenidate Sandoz, Methylphenidate STADA, Metylfenidat Actavis, Metylfenidat Teva, Ritalin		
Bensodiazepiner, lugnande och sömnmedel				
Midazolam	N05CD08	BUCCOLAM, Midazolam Accord, Midazolam Hameln, Midazolam Panpharma		
Klonazepam	N03AE01	Iktorivil, Rivotril		
Diazepam	N05BA01	Diazepam Desitin, Diazepam Orifarm, Diazepam Pilum, Stesolid, Stesolid Novum, Stesolid Rektal Prefill, Diazemuls Novum		
Oxazepam	N05BA04	Oxascand, Sobril		
Lorazepam	N05BA06	Lorazepam, Lorazepam Macure, Lorazepam Orifarm, Lorazepam Orion, Temesta		
Alprazolam	N05BA12	Alprazolam Krka, Alprazolam Krk d.d, Alprazolam Orion, Alprazolam STADA, Xanor, Xanor Depot		
Klometiazol	N05CM02	Heminevrin		
Zolpidem	N05CF02	Stilnoct, Zolpidem Aurobindo, Zolpidem HEXAL, Zolpidem Mylan, Zolpidem Orifarm, Zolpidem Ratiopharm, Zolpidem Sandoz, Zolpidem STADA		
Zopiklon	N05CF01	Imovane, Zopiclon Stada, Zopiclone Actavis, Zopiclone Jubilant, Zopiclone Orion, Zopiclon Pilum		
Antiepileptika				
Gabapentin	N03AX12	Gabapentin 1A Farma, Gabapentin Accord, Gabapentin Actavis, Gabapentin Orion, Gabapentin Rivopharm, Neurontin		
Karbamazepin	N03AF01	Carbamazepine Essential Pharmam, Hermolepsin Retard, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil retard, Tegretal Retard		
Pregabalin	N03AX16	Brieka, LYRICA, Pregabalin 1A Farma, Pregabalin Accord, Pregabalin EQL Pharma, Pregabalin Krka, Pregabalin Orion, Pregabalin Sandoz, Pregabalin		

		Sandoz GmbH, Pregabalin STADA,
		Pregabalin Teva
Topiramat	N03AX11	Topimax, Topiramat 1A Farma, Topiramat Actavis, Topiramat Orion, Topiramat Ratiopharm, Topamac, Topiramat 2care4, Topiramat Ebb, TopiramatOrifarm
Vitamin B1		
Tiamin (vitamin B1 med B6 och/eller B12)	A11DB	Neurobion
Läkemedel vid nikotinberoende		
Nikotin	N07BA01	Nicorette, Nicorette Frukt, Nicorette Fruktmint, Nicorette Inhalator, Nicorette Mentolmint, Nicorette Microtab, Nicorette Novum, Nicorette Pepparmint, Nicotinell, Nicotinell Fruit, Nicotinell Lakrits, Nicotinell Mint, Nicotinell Pepparmint, Nicotinell Spearmint, Nicotinell Tropisk frukt, Nicovel Mint, Nicovel Frukt, Nikoral Frukt, Nikoral Mint, Nikotin Frukt Apofri, Nikotin Mint Apofri Niquitin, Niquitin Clear, Niquitin Mint, Zonnic Mint, Zonnic Pepparmint
Vareniklin	N07BA03	СНАМРІХ